FunLife

FunLife フロッグレッグス

注番 FL

Characteristic

ショックアブソーバー

衝撃をやわらげ振動をカット

ポリマー製のショックアブソーバーが衝撃をやわらげ、振動をカットします。フレシキブルな動きを実現、ホイールが障害物を乗り越えます。

Color variation

［キャスターカラー］
・ブラック
・シルバー
・レッド
・ゴールド
・パープル

［本体カラー］
・シルバー
・ブルー
・レッド
・ブラック

※その他オプションでポリマー・ボルト等も御用意してあります。

FunLife ヘッドレスト

注番 ACW-HR

取付・取外しが簡単です

頭をしっかり支える車いす用ヘッドレスト。マジックテープで調整可能。
工具なしで様々な車いすに対応出来ます。
（特殊なタイプの場合はお問合わせ下さい。）



FunLife
オールセーフ株式会社
〒231-0062
横浜市中区桜木町 1-1-8 日石横浜ビル 9F
TEL.045-681-8171 FAX.045-681-8170
http://www.allsafejapan.com/

ISO 9001 JQA-QMA11841
ISO 14001 JQA-EM5283
JIS Q 9100 JQA-AS0071 航空機用座席固定具

当社は、国際規格 ISO9001・14001 の認証取得により、高品質の製品の提供及び環境の負荷低減へ継続的な改善を実施しております。

記載内容は、2015年7月現在のものです。 製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。

FunLife

車いす固定システム

確実な固定を実現

介護する側・される側に安心安全かつ多彩なライフスタイルをご提供します。
ファンライフの車いす固定システムです。

安全輸送機器メーカーであるアンクラジャパン※がお勧めする「車いす固定システム」

※ allsafe アンク　ラジャパンは安全輸送機器のトップメーカーとして、カーゴコントロール・貨物固定・荷崩れ防止、輸送機器の設計から製造までトラック輸送の合理化をサポートしています。

FunLife

ファンライフはこれまでなかった、
安心の固定技術をご提案します。

車いす固定システム 3STEP GUIDE

STEP 1　簡単！スロープセッティング！

スロープは折りたたみ式で簡単に広げることができます。

STEP 2　スムーズ！乗り降り快適！

ベルト式電動ウインチのベルトを引っかけるだけでセット完了。リモコン操作で巻き取ります。

STEP 3　ガッチリ！強力固定！

リトラクターの解除レバーを一度押し、フックを引っかけて固定します。

このような方におすすめ

- 車いすのまま乗車を希望される方
- 通院などの短距離移動が多い方
- 福祉施設などの方

FunLife ベルト式電動ウインチ

注番 ASW-1000

- ベルト式電動ウインチで安全な巻き取りが可能になりました。
- 車いすにかけたベルトを電動のウインチで巻き取り、車内へ引き上げる装置です。

FunLife スロープ

注番 ASS-2100

- 一人でも簡単に設置可能。アコーディオン式なので収納に場所をとりません。



FunLife リトラクター

注番 ACW2000 ／ ACW3000 ／ ACW4000 ／ ACW5000

- 解除レバーを1回押すだけで、ベルトを最後まで引き出すことができます。
- セルフロック・セルフテンションにより自動的に巻き取りが開始されます。

FunLife エアラインレール®

注番 AR-HA

- 航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽量かつ高強度。専用端末金具との併用で様々な場面に対応します。

ベルト式 電動ウインチ ASW-1000

高性能モーターにより安全な巻き取りが可能

車いすにかけたベルトを電動のウインチで巻き取り、車内へ引き上げる装置です。介護する方の負担を大幅に軽減します。

Usage Example

1. ベルト式電動ウインチ本体からベルトを引き出します。

2. フックを引っかけるだけでセット完了。

3. リモコン操作で巻き上げます。

Details

ベルト式電動ウインチ

注　番	ASW-1000
寸　法	800 × 216 × 109mm
ベルト巾	35mm
ベルト長	4m
けん引能力	120kg（スロープ角13°の場合）
本体全量	15.6kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります



スロープ ASS-2100

誰でも簡単に展開・格納!

アコーディオン式で、スリムに収納可能にした折りたたみ式車いす用スロープ。

Usage Example

1. スロープは車の後部にコンパクトに納められています。

2. スロープは折りたたみ式で簡単に展開することができます。

3. 引き延ばした状態で静かに地面へ下ろしてセット完了。

Details

スロープ

注　番	ASS-2100
寸　法	2105 × 955mm
寸法［折り畳み時］	455 × 480mm
材　質	アルミ
耐荷重	200kg
重　量	31kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります





リトラクター

ワンタッチ操作で しっかり固定

福祉車両・バスに簡単かつ確実な
固定を実現しました。

Improvement

ワンタッチ操作

簡単にしっかり固定！

解除レバーを１回押すだけで、ベルトを最後まで引き出すことができます。ワンタッチで操作できるので、ベルトの引き出しの際、常に解除レバーを押し続ける面倒な手間がかかりません。

セルフロック・セルフテンション

セルフロック・セルフテンションにより、自動的に巻取りが開始されます。ベルト巻取りの際、リトラクターは任意の場所でロックするため、解除レバーによるロック作業が不要です。これらの操作はすべて片手で可能です。また、走行時の緩みに対応してリトラクター自身で再びテンションとロックがかかります。

Details

AAR25 リトラクター

注　番	ACW-3-F ／ ACW-4-R
ベルト幅	25mm
最大巻取りベルト長	700mm
破断荷重	900kg
最大使用荷重	90kg（車椅子）@20G （前面衝突）
外　寸	90 × 98 × 51mm
重　量	0.43kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

AAR50リトラクター

注　番	ACW-2R ／ ACW-3-R
ベルト幅	50mm
最大巻取りベルト長	900mm
破断荷重	1,500kg
最大使用荷重	170kg（車いす含）@7G （前面衝突、シートベルト着用）
外　寸	121 × 108 × 52mm
重　量	0.61kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

ACW2000システム

※前側のベルトがバックルタイプになります。　※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13　注番 ACW-2-F　注番 ACW-2-R　注番 ACW-2-AL



ACW3000システム

※前側のベルトがバックルタイプになります。　※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13　注番 ACW-2-F　注番 ACW-3-R　注番 AP-13



ACW4000システム

※前側のベルトがバックルタイプになります。　※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13　注番 ACW-2-F　注番 ACW-4-R　注番 AP-13



ACW5000システム

※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13　注番 ACW-3-F　注番 ACW-4-R　注番 AP-13