


 Funlife フロッグレッグス 注番 FL

Characteristic

ショックアブソーバー

衝撃をやわらげ振動をカット
ポリマー製のショックアブソーバーが衝撃をやわらげ、振動をカットします。フレキシブルな動きを実現、ホイールが障害物を乗り越えます。



Color variation

[キャスター色] • ブラック • シルバー • レッド • ゴールド • パープル


[本体色] • シルバー • ブルー • レッド • ブラック

※その他オプションでポリマー・ボルト等も御用意しております。

 Funlife ヘッドレスト 注番 ACW-HR

取付・取外しが簡単です

頭をしっかりと支える車いす用ヘッドレスト。マジックテープで調整可能。工具なしで様々な車いすに対応出来ます。
(特殊なタイプの場合はお問い合わせ下さい。)



車いす固定システム



確実な固定を実現

介護する側・される側に安心安全かつ多彩なライフスタイルをご提供します。
ファンライフの車いす固定システムです。

安全輸送機器メーカーであるアンクラジャ パン* がお勧めする「車いす固定システム」

* allsafe アンクラジャパンは安全輸送機器のトップメーカーとして、カーゴコントロール・貨物固定・荷崩れ防止、輸送機器の設計から製造までトラック輸送の合理化をサポートしています。



ファンライフはこれまでなかった、安心の固定技術をご提案します。

車いす固定システム 3STEP GUIDE



スロープは折りたたみ式で簡単に広げることができます。



ベルト式電動ワインチのベルトを引っかけるだけでセット完了。リモコン操作で巻き取ります。



リトラクターの解除レバーを一度押し、フックを引っかけて固定します。

このような方におすすめ

▶ 車いすのまま乗車を希望される方

▶ 通院などの短距離移動が多い方

▶ 福祉施設などの方

▶ Funlife ベルト式電動ワインチ
注番 ASW-1000
● ベルト式電動ワインチで安全な巻き取りが可能になりました。
● 車いすにかけたベルトを電動のワインチで巻き取り、車内へ引き上げる装置です。

▶ Funlife スロープ
注番 ASS-2100
● 一人でも簡単に設置可能。アコードィオン式なので収納に場所をとりません。

▶ Funlife リトラクター
注番 ACW2000 / ACW3000 / ACW4000 / ACW5000
● 解除レバーを1回押すだけで、ベルトを最後まで引き出すことができます。
● セルフロック・セルフテンションにより自動的に巻き取りが開始されます。

▶ Funlife エアラインレール®
注番 AR-HA
● 航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽量かつ高強度。専用端末金具との併用で様々な場面に対応します。



ベルト式 電動ウインチ

ASW-1000



スロープ

ASS-2100



Usage Example

1. ベルト式電動ウインチ本体からベルトを引き出します。
2. フックを引っかけるだけでセット完了。
3. リモコン操作で巻き上げます。




Details

ベルト式電動ウインチ

注番	ASW-1000
寸法	800 × 216 × 109mm
ベルト巾	35mm
ベルト長	4m
けん引能力	120kg (スロープ角13°の場合)
本体全量	15.6kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります



Usage Example

1. スロープは車の後部にコンパクトに納められています。
2. スロープは折りたたみ式で簡単に展開することができます。
3. 引き延ばした状態で静かに地面へ下ろしてセット完了。




Details

スロープ

注番	ASS-2100
寸法	2105 × 955mm
寸法【折り畳み時】	455 × 480mm
材質	アルミ
耐荷重	200kg
重量	31kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります





リトラクター

ワンタッチ操作で しっかり固定

福祉車両・バスに簡単かつ確実な固定を実現しました。



Improvement

ワンタッチ操作

簡単にしっかり固定！

解除レバーを1回押すだけで、ベルトを最後まで引き出すことができます。ワンタッチで操作できるので、ベルトの引き出しの際、常に解除レバーを押し続ける面倒な手間がかかりません。



セルフロック・セルフテンション

セルフロック・セルフテンションにより、自動的に巻取りが開始されます。ベルト巻取りの際、リトラクターは任意の場所でロックするため、解除レバーによるロック作業が不要です。これらの操作はすべて片手で可能です。また、走行時の緩みに対応してリトラクター自身で再びテンションとロックがかかります。



Details

AAR25 リトラクター



注番	ACW-3-F / ACW-4-R
ベルト幅	25mm
最大巻取りベルト長	700mm
破断荷重	900kg
最大使用荷重	90kg (車椅子) @20G (前面衝突)
外寸	90 × 98 × 51mm
重量	0.43kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

AAR50リトラクター



注番	ACW-2R / ACW-3-R
ベルト幅	50mm
最大巻取りベルト長	900mm
破断荷重	1,500kg
最大使用荷重	170kg (車いす含) @7G (前面衝突、シートベルト着用)
外寸	121 × 108 × 52mm
重量	0.61kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

ACW2000システム

※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13

注番 ACW-2-F

注番 ACW-2-R

注番 ACW-2-AL



ACW3000システム


※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13

注番 ACW-2-F

注番 ACW-3-R

注番 AP-13



ACW4000システム


※前側のベルトがバックルタイプになります。 ※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13

注番 ACW-2-F

注番 ACW-4-R

注番 AP-13



ACW5000システム

※シートベルトは必ずお使いください。

注番 AP-13

注番 ACW-3-F

注番 ACW-4-R

注番 AP-13

